



Fakulta
Baníctva,
Ekológie,
Riadenia a
Geotechnológií



CISCO IP Phone 7911


základné funkcie

Ing. Anna Grejtáková


SPP D FBERG

2011





Popis displeja telefónu:



Tieto voľby vyvoláte tlačidlami pod nimi. Tlačidlo More funguje ako prepínač, zmení riadok na nasledujúci:



Popis tlačidiel pod displejom:

	Hlasitosť
	Navigácia
	Podržanie
	Menu aplikácií

Nastavuje hlasitosť zvonenia telefónu, pri zdvihnutom slúchadle hlasitosť zvuku v ňom.

Vyvolá možnosť rýchle volanie (musia byť preddefinované čísla).

Umožní podržanie hovoru.

Vyvolá ponuku aplikácií :

1. Messages (Správy-neprístupné)
2. Directories (adresáre – popis ďalej)
3. Settings (nastavenia-popis ďalej)
4. Services (služby-neprístupné)
5. Help (pomoc -neprístupná)

2. Directories (adresáre) sú nasledovné:

1. Missed Calls (zmeškané hovory- zobrazí od koho, z akej klapky, dátum a čas volania)
2. Received Calls (prijaté hovory)
3. Placed Calls (volané čísla)
4. Personal directory (osobný adresár - vytvára sa cez web stránku <https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/showHome.do>)
5. TUKE Yellow pages – kde môžeme po stlačení „Select“ vyhl'adávať podľa mena alebo priezviska.
6. Speed dials – rýchle volanie, vytvára sa cez web stránku <https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/showHome.do>.

3. Settings

1. User preferences – môžeme si nastaviť
 1. Rings – zvonenie
 2. Background Images (nedá sa)
 3. Audio preferences – keby sme mali handset, inak je zakázané.
 4. Contrast – kontrast displeja.
2. Network Configuration – neprestavujeme, prednastavené.
3. Device Configuration – neprestavujeme, prednastavené.
4. Security configuration – nedá sa prestaviť
5. Model information – informácie o telefóne (číslo modelu, MAC adresa, sériové číslo...)

Pre ostatné nastavenia sa prihlásime svojim jedinečným loginom na stránke: <https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/showHome.do>

Cisco Unified CM Console - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/showHome.do

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápoľveda

Obľíbené položky Cisco Unified CM Console Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM

Pre riešenia Cisco Unified Communications

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM

Meno používateľa

Heslo

Copyright © 1999-2011 Cisco Systems, Inc.
Všetky práva vyhradené.

Tento produkt obsahuje kryptografické funkcie a vzťahujú sa naň zákony USA a zákony vašej krajiny upravujúce dovoz, vývoz, šifrovanie alebo používanie funkcií šifrovania. Dodanie kryptografických produktov Cisco neznamená poskytnutie autorizácie tretej strane na dovoz, vývoz, šírenie alebo používanie funkcií šifrovania. Dovožcovia, vývozcovia, distribútori a používatelia zodpovedajú za dodržiavanie zákonov USA a zákonov vo vašej krajine. Použitím tohto produktu súhlasíte s tým, že budete dodržiavať príslušné zákony a smernice. Ak zákony USA a zákony vašej krajiny nemôžete dodržať, bezodkladne tento produkt vráťte.

Prehľad zákonov USA zaoberajúcich sa kryptografickými produktami Cisco nájdete na webovej stránke [Export Compliance Product Report](#).

Informácie o produkte Cisco Unified Communications Manager nájdete na webovej stránke [dokumentácie systému Unified Communications](#).

Technickú podporu Cisco nájdete na webovej stránke [technickej podpory](#).

Tu zadáme svoj jedinečný login a heslo ako do pošty.

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/showHome.do

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda

Oblíbené položky Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM

Pre riešenia Cisco Unified Communications

ag242qs | Základné informácie | Odhlásiť

Možnosti používateľa

- Zariadenie
- Nastavenie používateľa
- Adresár
- Osobný adresár
- Zrýchlené voľby
- Nastavenie služby Mobility
- Doplnky

Posledné úspešné prihlásenie: Nie je k dispozícii

Copyright © 1999-2011 Cisco Systems, Inc.
Všetky práva vyhradené.

Tento produkt obsahuje kryptografické funkcie a vzťahujú sa naň zákony USA a zákony vašej krajiny upravujúce dovoz, vývoz, prevod a používanie produktov. Dodanie kryptografických produktov Cisco neznamená poskytnutie autorizácie tretej strane na dovoz, vývoz, šírenie alebo používanie funkcií šifrovania. Dovozcovia, vývozcovia, distribútori a používatelia zodpovedajú za dodržiavanie zákonov USA a zákonov vo vašej krajine. Použitím tohto produktu súhlasíte s tým, že budete dodržiavať príslušné zákony a smernice. Ak zákony USA a zákony vašej krajiny nemôžete dodržať, bezodkladne tento produkt vráťte.

Prehľad zákonov USA zaoberajúcich sa kryptografickými produktami Cisco nájdete na webovej stránke [Export Compliance Product Report](#).

Informácie o produkte Cisco Unified Communications Manager nájdete na webovej stránke [dokumentácie systému Unified Communications](#).

Technickú podporu Cisco nájdete na webovej stránke [technickej podpory](#).

Po úspešnom prihlásení si skontrolujeme v „Možnostiach používateľa“, či máme spárovaný náš telefón s našou klapkou, teda či sa nám zobrazí nejaké zariadenie.

Konfigurácia zariadení - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/deviceRedirect.do

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápověda

Obľíbené položky Konfigurácia zariadení Domovská stránka


Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications ag242qs | Základné informácie | Odhlásiť

Možnosti používateľa

Konfigurácia zariadení Súvisiace prepojenia: Späť na stránku Hľadanie a zobrazenie

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu Nastavenie linky Rýchle volby Telefónne služby Adresa URL pre služby

Stav

 Stav: Pripravené

Informácie o zariadení

Názov	SEP64A0E7F67AEB
Model	Cisco 7911
Popis	Grejtakova Anna - 2989
Miestne nastavenia používateľa	< Žiadne >
Príručka používateľa	Prevziať príručku používateľa


Nerušit

Nerušit

Možnosti funkcie Nerušit* Použiť nastavenie profilu bežného telefónu

Upozornenie na prichádzajúci hovor v stave Nerušit < Žiadne >

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu Nastavenie linky Rýchle volby Telefónne služby Adresa URL pre služby

 Ak je ku klapke priradený telefón, zobrazí sa pod možnosťou „Zariadenie jeho konfigurácia“. Ak sa nič nezobrazí, voláme kl. 7619 – Ing. Antal a požiadame o priradenie telefónu k našej klapke.

Konfigurácia zariadení - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/deviceEdit.do?key=a3309512-0b82-17b5-8e95-c9e059d00266#

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápořveda

Obľíbené položky UVT-IPT Nastavenie rychlyc... Konfigurácia zariadení Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM

Pre riešenia Cisco Unified Communications ag242qs | Základné informácie | Odhlásiť

Možnosti používateľa

Konfigurácia zariadení

Súvisiace prepojenia: Späť na stránku Hľadanie a zobrazenie Prejsť

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu Nastavenie linky Rýchle voľby Telefónne služby Adresa URL pre služby

Stav
i Stav: Pripravené

Informácie o zariadení

Názov	SEP64A0E7F67AEB
Model	Cisco 7911
Popis	Grejtakova Anna - 2989
Miestne nastavenia používateľa	Slovenčina, Slovenská republika
Príručka používateľa	Prevziať príručku používateľa

Nerušit

Nerušit

Možnosti funkcie Nerušit* Použiť nastavenie profilu bežného telefónu

Upozornenie na prichádzajúci hovor v stave Nerušit < Žiadne >

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu Nastavenie linky Rýchle voľby Telefónne služby Adresa URL pre služby

i *- označuje požadovanú položku.

Na zmenu jazyka nášho telefónu zvolíme miestne nastavenie Slovenčina, dáme voľbu uložiť a počkáme kým načíta údaje.

Konfigurácia zariadení - Windows Internet Explorer
https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/deviceSave.do#

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications

Možnosti používateľa

Konfigurácia zariadení

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu Nastavenia

Stav
Aktualizácia bola úspešná

Informácie o zariadení

Názov	SEP64A0E7F67AEB
Model	Cisco 7911
Popis	Grejtakova Anna - 2989
Miestne nastavenia používateľa	Slovenčina, Slovenská republika
Príručka používateľa	Prevziať príručku používateľa

Nerušit
 Nerušit
Možnosti funkcie Nerušit* Použiť
Upozornenie na prichádzajúci hovor v stave Nerušit < Žiad

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu

* - označuje požadovanú položku.

Použiť konfiguráciu - Windows Internet Explorer
https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/resetApplyConfig.do?pkid=a3309512-0b82-17b5-8e95-c9e059d00266&type=3

Použiť konfiguráciu

Stav
Stav: Pripravené

Použiť konfiguráciu - informácie
Vybrané zariadenie: SEP64A0E7F67AEB (Grejtakova Anna - 2989; Cisco 7911)

Poznámka:
Pred pokračovaním uložte konfiguráciu. Po kliknutí na príkaz Použiť konfiguráciu sa môže zariadenie reštartovať. Po spustení reštartu budú už spojené hovory zachované, ale prebiehajúce hovory môžu byť prerušené.

OK Zrušiť

Hotovo Internet 100%

Následne zvolíme použiť konfiguráciu. Vyskočí dialógové okno kde potvrdíme „OK“. Telefón sa reštartuje.

Konfigurácia zariadení - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/deviceRedirect.do

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje nápoveda

Obľíbené položky Konfigurácia zariadení Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications ag242qs | Základné informácie | Odhlásiť

Možnosti používateľa

Konfigurácia zariadení Súvisiace prepojenia: Späť na stránku Hľadanie a zobrazenie Prejsť

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu Nastavenie linky Rýchle voľby Telefónne služby Adresa URL pre služby

Stav
i Stav: Pripravené

Informácie o zariadení

Názov	SEP64A0E7F67AEB
Model	Cisco 7911
Popis	Grejtakova Anna - 2989
Miestne nastavenia používateľa	< Žiadne >
Príručka používateľa	Prevziať príručku používateľa

Nerušit

Nerušit

Možnosti funkcie Nerušit* Použiť nastavenie profilu bežného telefónu

Upozornenie na prichádzajúci hovor v stave Nerušit < Žiadne >

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu Nastavenie linky Rýchle voľby Telefónne služby Adresa URL pre služby

i *- označuje požadovanú položku.

V konfigurácii zariadení volíme aj rýchle voľby.

Konfigurácia rýchlej voľby - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/speedDialUserSave.do?fkDevice=a3309512-0b82-17b5-8e95-c9e059d00

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápověda

Obľíbené položky UVT-IPT Nastavenie rychl... Konfigurácia rýchlej voľby Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications ag242qs | Základné informácie | Odhlásiť

Možnosti používateľa

Konfigurácia rýchlej voľby Súvisiace prepojenia: Zariadenie Prejsť

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu Zariadenie Nastavenie linky Telefónne služby Adresa URL pre služby

Stav Stav: Pripravené

Nastavenie rýchlej voľby (tlačidlo)

Číslo	Názov	Názov ASCII
1	Ria	Ria
2	Ada	
3	Janko	
4	Maja	Maja

Načítava sa. Počkajte, prosím

Nastavenie rýchlej voľby (skrátená voľba)

Číslo	Názov	Názov ASCII
5	Dano	Dano
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Po zadaní rýchlych volieb opäť dáme uložiť a počkáme kým ich načíta.

Konfigurácia rýchlej voľby - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/speedDialUserSave.do?fkDevice=a3309512-0b82-17b5-8e95-c9e059d00

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápořád

Obľíbené položky UVT-IPT Nastavenie rychly... Konfigurácia rýchlej voľby Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications ag242qs Základné informácie Odhlásiť

Možnosti používateľa

Konfigurácia rýchlej voľby Súvisiace prepojenia: Zariadenie Prejsť

Uložiť Resetovať Použiť konfiguráciu

Stav
Aktualizácia bola úspešná

Nastavenie rýchlej voľby (tlačidlo)

Číslo	Názov
1 2983	Ria
2 2929	Ada
3 5109	Janko
4 2980	Maja

Nastavenie rýchlej voľby (skrátená voľba)

Číslo	Názov
5 2939	Dano

Použiť konfiguráciu

Stav
Stav: Pripravené


Použiť konfiguráciu - informácie
Vybraté zariadenie: SEP64A0E7F67AEB (Grejtakova Anna - 2989; Cisco 7911)

Poznámka:
Pred pokračovaním uložte konfiguráciu. Po kliknutí na príkaz Použiť konfiguráciu sa môže zariadenie reštartovať. Po spustení reštartu budú už spojené hovory zachované, ale prebiehajúce hovory môžu byť prerušené.


OK Zrušiť

Po načítaní zvolíme použiť konfiguráciu a potvrdíme OK v dialógovom okne.

Popis displeja telefónu v slovenčine sa zmení takto
(samozrejme aj ďalšie voľby sa zmenia na slovenské):



Tieto voľby vyvoláte tlačidlami pod nimi. Tlačidlo Ďalej funguje ako prepínač, zmení riadok na nasledujúci :



Konfigurácia nastavení používateľa - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/settingsEdit.do

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápověda

Obľíbené položky Konfigurácia nastavení používateľa Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications

ag242qs | Základné informácie | Odhlásiť

Možnosti používateľa

Konfigurácia nastavení používateľa

Uložiť

Stav
Stav: Pripravené

Číslo PIN telefónu
Aktuálne číslo PIN
Nové číslo PIN
Potvrdiť číslo PIN

Miestne nastavenia používateľa
Miestne nastavenie: Slovenčina, Slovenská republika

Uložiť

* - označuje požadovanú položku.

Možnosť „Konfigurácia nastavení používateľa“ nám dáva ponuku nastaviť si PIN číslo a miestne jazykové nastavenie.

Hľadat' a zobrazit' položky adresára - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/directoryUserFindList.do?lookup=false&multiple=true&recCnt=0&colCnt=

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápověda

Obľíbené položky Hľadat' a zobrazit' položky adresára Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications ag242qs | Základné informácie | Odhlásiť

Možnosti používateľa ▾

Hľadat' a zobrazit' položky adresára

Stav

Počet nájdených záznamov: 20

Používatelia (1-20 z 20) Počet riadkov na stránke 50 ▾

Hľadať Používatelia kde Priezvisko ▾ má na začiatku ▾ an Hľadať Vymazať filter + -

Priezvisko ^	Krstné meno	Klapka	LDAP Ext	Oddelenie	Manažér
Andoga	Rudolf		+421556024213	104004	
Andrašková	Eva			152301	
Andrejiová	Miriám		+421556022214	103101	
Andrejkovičová	Stanislava		+421556022207	103101	
Andrejkovičová	Emília	2838	+421556022838	102009	
Andrejková	Oľga		+421517722605	106104	
Andrejková	Jana			103103	
Andrejovská	Alena		+421556023288	107001	
Andres - Prádel	Juraj			151006	
Andreszová	Emília			151006	
Andričík	Marek		+421556023182	104010	
Andrášová	Gabriela			103101	
Andrášová	Marianna		+421904645716	103103	
Anna	Juraj		+421556024205	190203	
Antal	Ondrej	7722	+42175330548	190105	
Antal	Peter	7619	+421556027619	190102	
Antoško	Matej		+421905345746	109005	
Antošová	Mária		+421556022983	101201	
Antožiová	Zlatica		+421556022167	103001	
Andalová	Terézia			190301	

Pod položkou adresár máme telefónny zoznam, kde môžeme vyhľadávať podľa kritérií.

Konfigurácia osobného adresára - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/pabEdit.do

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápověda

Obľíbené položky Konfigurácia osobného adresára Domovská stránka

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications ag242qs Základné informácie Odhlásiť

Možnosti používateľa

Konfigurácia osobného adresára Súvisiace prepojenia: Späť na stránku Hľadanie a zobrazenie Prejsť

Uložiť

Stav

Stav: Pripravené

Upraviť položku

Krstné meno

Priezvisko

Prezývka*

E-mail

Telefón domov

Telefón do práce

Mobilný telefón

Uložiť

* - označuje požadovanú položku.

Osobný adresár si musíme najprv vytvoriť, potom ho môžeme používať.

Hľadať a zobraziť doplnky - Windows Internet Explorer

https://ccmuser.tuke.sk/ccmuser/pluginsFindList.do

Soubor Úpravy Zobrazit Obľíbené položky Nástroje Nápověda

Obľíbené položky Hľadať a zobraziť doplnky Domovská stránka >>

Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
Pre riešenia Cisco Unified Communications

ag242qs | Základné informácie | Odhlásiť

Možnosti používateľa ▾

- Zariadenie
- Nastavenie používateľa
- Adresár
- Osobný adresár
- Zrýchlené voľby
- Nastavenie služby Mobility** ▸
 - Vzdialené ciele
 - Prístupový zoznam
- Doplnky

Počet riadkov na stránke 50 ▾

Hľadať

Ziadna aktívna požiadavka. Zadaťte kritériá vyhľadávania pomocou možností vyššie.

Posledné dve možnosti pre používateľa – „Nastavenie služby Mobility“ a „Doplnky“ zatiaľ nezobrazujú nič.

Poznámka: Ako zo všetkých systémov sa nezabúdame po ukončení práce korektne odhlásiť !